

TÁJÉKOZTATÓ

a köztemetőben végzett sírköves, kőfaragó, műkőkészítő és egyéb síremléssel kapcsolatos munkálatok bejelentésének és végzésének rendjéről

Újszentmargita Község Önkormányzata

Tisztelt Hozzá tartozó!

Tisztelt Vállalkozó!

Újszentmargita Község Önkormányzata a köztemető rendjének, tisztaságának, kegyeleti méltóságának és biztonságos használatának megőrzése érdekében az alábbi tájékoztatást adja a köztemetőben végzendő sírköves, kőfaragó, műkőkészítő, síremlék-állítási, síremlék-felújítási, sírkeret-építési, fedlap-elhelyezési, bontási, javítási és egyéb temetői munkálatok rendjéről.

A tájékoztató célja, hogy a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy, a megrendelő családtag, valamint a munkát végző vállalkozó a munkálatok megkezdése előtt pontosan ismerje az önkormányzati elvárásokat, a bejelentési kötelezettséget, a sírhely kialakítására vonatkozó méreteket, valamint a munkavégzés, hulladékkezelés és helyreállítás szabályait.

1. A munkavégzés előzetes bejelentése

A köztemető területén sírköves, kőfaragó, műkőkészítő, síremlék-felállítási, síremlék-felújítási, sírkeret-építési, fedlap-elhelyezési, bontási, javítási vagy egyéb hasonló munkát csak **előzetes írásbeli bejelentést és egyeztetést követően** lehet végezni.

A munkavégzési szándékot a munkálatok megkezdése előtt legalább **3 munkanappal** írásban be kell jelenteni Újszentmargita Község Önkormányzatának és/vagy a temető Üzemeltetőjének.

A bejelentés célja nem a munkavégzés indokolatlan akadályozása, hanem annak biztosítása, hogy:

- a sírhely pontosan beazonosítható legyen,
- a munkavégzés ne zavarjon temetési szertartást vagy temetőlátogatást,
- a síremlék, sírkeret, járda és alapozás a helyi szabályoknak megfelelően készüljön el,
- a szomszédos sírhelyek ne sérüljenek,
- a temető közlekedési útjai, zöldfelületei és közterületi rendje ne károsodjon,
- a munkavégzés után a temető tiszta, rendezett állapotban maradjon.

2. A bejelentéshez szükséges adatok

A munkavégzés bejelentésekor az erre rendszeresített adatlapot kell kitölteni és benyújtani.

A bejelentésnek különösen az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

1. a temetési hely pontos azonosítását: parcella, sor, sírhelyszám,
2. az elhunyt vagy elhunytak nevét,
3. a temetési hely típusát: egyes sírhely, kettős sírhely, gyermeksírhely, urnasírhely vagy egyéb,
4. a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy adatait,
5. a megrendelő adatait, ha nem azonos a rendelkezésre jogosulttal,
6. a kivitelező vállalkozó nevét, székhelyét, adószámát, elérhetőségét,
7. a munkavégzés pontos jellegét,
8. a munkavégzés tervezett kezdő és befejező időpontját,
9. a síremlék, sírkeret, fedlap, járda vagy egyéb építmény tervezett méretét,
10. a bontott anyag, föld, törmelék, régi sírkő vagy hulladék kezelésének módját,
11. a munkavégzésben részt vevő személyek megnevezését,
12. a rendelkezésre jogosult és a kivitelező nyilatkozatát.

Amennyiben a munkát nem közvetlenül a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy végzi vagy rendeli meg, a bejelentéshez csatolni kell a rendelkezésre jogosult személy írásbeli meghatalmazását.

2. A rendelkezésre jogosult hozzájárulása

Síremlék állítását, felújítását, cseréjét, bontását, sírkeret építését, fedlap elhelyezését vagy bármely más, a sírhelyet érintő építési jellegű munkát csak a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy hozzájárulásával lehet végezni. Ha a temetési hely felett több személy rendelkezik, a munkavégzés csak a rendelkezési jog gyakorlására jogosult személyek hozzájárulásával történhet.

A hozzájárulást írásban kell megadni. A meghatalmazásban pontosan meg kell jelölni:

- a temetési helyet,
- az elhunyt nevét,
- a megbízott vállalkozót,
- az elvégzendő munka jellegét,
- valamint azt, hogy a megbízás új síremlék állítására, meglévő síremlék felújítására, cseréjére, bontására vagy egyéb munkára vonatkozik.

3. A sírhelyek kialakítására vonatkozó alapvető méretek

A munkavégzés során a helyi rendeletben meghatározott méreteket be kell tartani.

Az egyes sírhely tényleges temetési területe:

220 cm hosszúságú és 100 cm szélességű.

Az egyes sírhely körül kialakítható járda vagy körüljáró sáv:

30 cm minden oldalon.

Az egyes sírhely járdával együtt számított teljes befoglaló mérete:

280 cm hosszúságú és 160 cm szélességű.

Az egyes sírhelyen elhelyezhető síremlék, sírkeret, fedlap, szegély vagy más épített sírjel javasolt legnagyobb befoglaló mérete:

210 cm hosszúságú és 90 cm szélességű.

A kettős sírhely tényleges temetési területe:

220 cm hosszúságú és 260 cm szélességű.

A kettős sírhely körül kialakítható járda vagy körüljáró sáv:

30 cm minden oldalon.

A kettős sírhely járdával együtt számított teljes befoglaló mérete:

280 cm hosszúságú és 320 cm szélességű.

A kettős sírhelyen elhelyezhető síremlék, sírkeret, fedlap, szegély vagy más épített sírjel javasolt legnagyobb befoglaló mérete:

210 cm hosszúságú és 250 cm szélességű.

A sírhelyek egymástól mért távolsága:

60 cm.

A 60 cm-es sírhelyek közötti távolságot szabadon, átjárható módon kell tartani. Azt elkeríteni, beépíteni, növényzettel elzárni vagy olyan módon elfoglalni, amely a közlekedést, sírgondozást, temetőfenntartást vagy a szomszédos sírhely megközelítését akadályozza, nem lehet.

4. Síremlék, sírkeret, fedlap, járda és alapozás kialakítása

A síremlék, sírkeret, fedlap, szegély, járda, alapozás vagy bármely más épített elem nem terjedhet túl a helyi szabályozásban meghatározott méreteken.

A kivitelezés során különösen ügyelni kell arra, hogy:

- a síremlék és a sírkeret stabil, biztonságos és balesetveszélytől mentes legyen,
- az épített elem ne nyúljon át a szomszédos sírhelyre,
- a sírhelyek közötti közlekedősáv ne kerüljön elfoglalásra,
- a sírhely körüli járda ne akadályozza a temető rendeltetésszerű használatát,
- a kivitelezés megfeleljen a szakmai szabályoknak,
- a munkavégzés ne sértse mások kegyeleti érzéseit,
- a síremlék ne veszélyeztesse a temetőlátogatók testi épségét.

A síremlék, sírkeret, fedlap, szegély vagy járda csak olyan módon alakítható ki, hogy az a temető hosszú távú rendjét, karbantarthatóságát és biztonságos használatát ne veszélyeztesse.

5. A munkavégzés időtartama és rendje

A bejelentésben meg kell jelölni a munkavégzés tervezett kezdő és befejező időpontját.

A munkavégzés kizárólag a temető nyitvatartási idejében történhet, és nem zavarhatja:

- a temetési szertartásokat,
- a ravatalozást,
- a búcsúztatást,
- a temetőlátogatók kegyeleti jogainak gyakorlását,
- az Üzemeltető munkáját.

Amennyiben a tervezett munkavégzés időpontjában temetés, ravatalozás vagy más kegyeleti esemény történik, az Önkormányzat vagy az Üzemeltető a munkavégzés megkezdését vagy folytatását ideiglenesen korlátozhatja, illetve más időpontra helyezheti át.

A munkavégzés során a kivitelező köteles a hely csendjéhez, méltóságához és kegyeleti jellegéhez illő magatartást tanúsítani.

6. Anyagok, eszközök és gépek tárolása

A munkavégzéshez szükséges anyagok, eszközök, gépek és egyéb kellékek kizárólag az Önkormányzat vagy az Üzemeltető által kijelölt helyen és időtartamig tárolhatók.

A temető útjait, közlekedőszávjait, más sírhelyeket, zöldfelületet, ravatalozó környékét vagy hulladékgyűjtő területét építési anyaggal, géppel, eszközzel vagy törmelékkel elfoglalni nem lehet.

A kivitelező felel azért, hogy a munkavégzéshez használt eszközök, gépek és anyagok ne okozzanak balesetveszélyt, ne károsítsák a sírhelyeket, a növényzetet, a burkolatokat, az utakat vagy a temető egyéb létesítményeit.

7. Bontott anyag, törmelék és hulladék kezelése

A munkavégzés során keletkező bontott sírkő, régi síremlék, szegélykő, beton, föld, törmelék, csomagolóanyag, építési hulladék és egyéb maradvány elszállításáról a kivitelező és a megrendelő köteles gondoskodni.

A temető területén bontott anyagot, építési törmeléket, földet, régi sírkövet vagy bármely más hulladékot hátrahagyni tilos.

A munkavégzés befejezését követően a kivitelező köteles:

- a törmeléket, hulladékot és felesleges anyagot eltávolítani,
- a munkaterületet megtisztítani,
- a szomszédos sírhelyeket eredeti állapotukban megőrizni,
- a temető útjait és közlekedőszávjait tisztán hagyni,
- a sír környezetét rendezett állapotban átadni.

Ha bontott sírkő, régi síremlék vagy más kegyeleti tárgy kerül kiszállításra a temetőből, azt előzetesen be kell jelenteni. A temető területéről sírkövet, síremléket, fejfát vagy kegyeleti tárgyat kizárólag előzetes bejelentés és hozzájárulás alapján lehet kivinni.

8. A szomszédos sírhelyek védelme

A munkavégzés során a szomszédos sírhelyek, síremlékek, növények, dísztagyak, mécsesek, virágtartók, szegélyek és burkolatok nem sérülhetnek.

A kivitelező köteles a munkát úgy megszervezni és elvégezni, hogy az ne okozzon kárt:

- a szomszédos sírhelyben,
- más síremlékben vagy sírjelben,
- a temető útjaiban,
- a zöldfelületben,
- a temető építményeiben,
- a közművekben,
- valamint a temetőlátogatók testi épségében.

A munkavégzésből eredő károkért a kivitelező és a megrendelő a vonatkozó jogszabályok szerint felelősséggel tartozik.

9. Temetőfenntartási hozzájárulás

A temetőben vállalkozás szerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás összege:
nettó 4.000 Ft/nap.

A hozzájárulás megfizetése a temető rendjének fenntartásával, a közlekedőfelületek, zöldfelületek, közös használatú területek és temetői infrastruktúra igénybevitelével összefüggő költségekhez való hozzájárulást szolgálja.

A hozzájárulás megfizetése nem mentesíti a kivitelezőt és a megrendelőt a bejelentési, egyeztetési, hulladékelszállítási, helyreállítási és kártérítési kötelezettségek alól.

10. Ellenőrzés és szabálytalan munkavégzés

Az Önkormányzat és az Üzemeltető jogosult ellenőrizni:

- a munkavégzés bejelentésének megtörténtét,
- a bejelentett adatok valóságát,
- a sírhely és síremlék méreteinek betartását,
- a munkavégzés időtartamát,
- a törmelék és hulladék elszállítását,
- a sírhely és környezete rendezett állapotát,
- valamint azt, hogy a kivitelezés megfelel-e a helyi rendeletben és a tájékoztatóban foglaltaknak.

Amennyiben a munkavégzés bejelentés nélkül, szabálytalanul, szakszerűtlenül, balesetveszélyesen, kegyeletsértő módon vagy a helyi méretezési szabályok megsértésével történik, az Önkormányzat vagy az Üzemeltető jogosult:

- a munkavégzés azonnali felfüggesztésére,
- a munkavégző felszólítására,
- a szabálytalan állapot megszüntetésének előírására,
- a helyreállítás elrendelésére,
- szükség esetén további intézkedés kezdeményezésére.

A szabálytalanul elhelyezett, túlnyúló, balesetveszélyes vagy engedély nélkül létesített síremlék, sírkeret, fedlap, járda vagy egyéb épített elem helyreállításának, átalakításának, bontásának vagy elszállításának költsége a temetési hely felett rendelkezni jogosultat, illetve a kivitelezőt terheli.

11. A munka befejezése

A munkavégzés befejezésekor a kivitelező köteles a munkaterületet rendezett, tiszta, biztonságos állapotban hátrahagyni.

A munka akkor tekinthető befejezettnek, ha:

- a síremlék, sírkeret, fedlap, járda vagy egyéb építmény elkészült,
- a munkaterületről minden felesleges anyagot eltávolítottak,
- a bontott anyagot és törmelékét elszállították,
- a szomszédos sírhelyeket nem érte kár,
- a sírhely környezete tiszta és rendezett,
- a kivitelezés megfelel a bejelentésben foglaltaknak és a helyi szabályoknak.

Az Önkormányzat vagy az Üzemeltető a munkavégzés befejezését követően jogosult a helyszínt ellenőrizni.

12. Záró tájékoztatás

Újszentmargita Község Önkormányzata kéri a temetési hely felett rendelkezni jogosultakat, a hozzátartozókat és a sírköves, kőfaragó, műkőkészítő vállalkozókat, hogy a temető rendjének, tisztaságának, biztonságának és kegyeleti méltóságának megőrzése érdekében a munkálatok megkezdése előtt minden esetben vegyék fel a kapcsolatot az Önkormányzattal és/vagy az Üzemeltetővel.

A bejelentés és az előzetes egyeztetés minden érintett érdeke: védi a hozzátartozókat, a szomszédos sírhelyek használóit, a vállalkozót, az Üzemeltetőt és az Önkormányzatot is.

A köztemető nem egyszerű munkaterület, hanem kegyeleti hely. Ezért a munkavégzés során minden esetben a méltóság, a rend, a tisztaság, a biztonság és a helyi szabályozás betartása az elsődleges szempont.

Újszentmargita Község Önkormányzata

Kelt: Újszentmargita, 2026. június 24.